

повара и помощника повара. Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 10.11.2022г., фототаблицей и является нарушением п.2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: Медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо предприятия общественного питания, должен проводить ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны заноситься в гигиенический журнал (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к настоящим Правилам) на бумажном и/или электронном носителях. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в смену. Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи рук и открытых поверхностей тела, инфекционными заболеваниями должны временно отстраняться от работы с пищевыми продуктами и могут по решению работодателя быть переведены на другие виды работ. Указанное нарушение устранено в период проверки, в связи с чем рекомендации по соблюдению обязательных требований не выдавались.

10. В МБОУ Никольская СОШ в утвержденном 10-дневном меню для обучающихся детей среднесуточные наборы пищевой продукции не содержат свежие фрукты, субпродукты (печень, язык, сердце), кисломолочную пищевую продукцию, творог (5% - 9% м.д.ж.), сыр, яйцо. Изложенное подтверждается копией утвержденного меню МБОУ Никольская СОШ и является нарушением п.8.1.2 (Приложения № 7 таблицы 2) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

11. В столовой Колбановской ООШ – филиала МБОУ Никольская СОШ раковина для мытья рук при обеденном зале не обеспечена горячим водоснабжением (подведена только холодная вода). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 10.11.2022г. и является нарушением п.2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": п.2.6.5 - Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девочек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. п.3.4.13 - Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

12. На пищеблоке Колбановской ООШ – филиала МБОУ Никольская СОШ только 1 производственная ванна из 5 обеспечена подводкой горячей и холодной воды через смеситель (у остальных раковин смесители отсутствуют). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 10.11.2022г., фототаблицей и является нарушением п.2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.

13. На пищеблоке Колбановской ООШ – филиала МБОУ Никольская СОШ ни одна из моечных ванн не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом. Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 10.11.2022г., фототаблицей и является нарушением